



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Desenvolvimento Agrário

SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA

30 de janeiro de 2015



RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA - RESUMO POR TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO | Área | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria ¹ | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| METROPOLITANA DE FORTALEZA | 18.254 | 1.318 | 7,22 | - | 0,00 | 1 | 20 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Fevereiro | 82,70 | 76,19 | -7,87 |
| LITORAL LESTE | 22.042 | 171 | 0,78 | - | 0,00 | 1 | 11 | 0,00 | Janeiro | Março | Fevereiro | 77,99 | 71,16 | -8,76 |
| VALE DO JAGUARIBE | 56.408 | - | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 75,74 | 20,38 | -73,10 |
| VALE DO CURU E ARACATIAÇU | 105.131 | - | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Fevereiro | Março | Sem Reserva | 72,96 | 26,28 | -63,98 |
| LITORAL EXTREMO OESTE | 60.785 | - | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Fevereiro | Fevereiro | Sem Reserva | 97,92 | 3,62 | -96,30 |
| CARIRI | 111.396 | 1.446 | 1,30 | - | 0,00 | 2 | 20 | 0,00 | Março | Março | Fevereiro | 113,86 | 31,07 | -72,72 |
| SERTÃO CENTRO-SUL | 71.186 | - | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Março | Abril | Fevereiro | 88,85 | 25,50 | -71,30 |
| SERTÃO CENTRAL | 114.777 | 138 | 0,12 | - | 0,00 | 1 | 24 | 0,00 | Março | Fevereiro | Fevereiro | 55,22 | 17,15 | -68,94 |
| SERTÕES DE CANINDÉ | 77.874 | - | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 50,80 | 13,02 | -74,38 |
| SERTÕES DE INHAMUNS / CRATEÚS | 251.095 | 194 | 0,08 | - | 0,00 | 1 | 23 | 0,00 | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | 69,80 | 25,38 | -63,64 |
| CHAPADA DA IBIAPABA | 26.839 | - | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Abril | Março | Janeiro | 101,14 | 28,46 | -71,86 |
| MACIÇO DE BATURITÉ | 38.657 | 933 | 2,41 | - | 0,00 | 1 | 15 | 0,00 | Fevereiro | Março | Março | 91,90 | 57,98 | -36,91 |
| SOBRAL | 57.089 | - | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | 80,41 | 11,39 | -85,84 |
| TOTAL NO ESTADO | 1.011.533 | 4.199 | 0,42 | 0 | 0,00 | 2 | 24 | 0,00 | | | | 81,48 | 31,35 | -61,52 |

1 - Fonte: FUNCEME - Normais e Chuvas Observadas do Posto Pluviometro da Sede dos Municípios, no período de 01 de janeiro a 30 de janeiro de 2015.

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA POR MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO/MUNICÍPIO | Área (ha) | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria¹ | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| METROPOLITANA DE FORTALEZA | | | | | | | | | | | | | | |
| Aquiraz | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 88,10 | 58,40 | -33,71 |
| Caucaia | 3.130 | 157 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0,00 | Fev | Fev | Mar | 89,80 | 67,90 | -24,39 |
| Chorozinho | 3.658 | 183 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0,00 | Jan | Jan | Fev | 50,80 | 0,00 | -100,00 |
| Guaiuba | 1.218 | 183 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Jan | 90,50 | 105,00 | 16,02 |
| Horizonte | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Fev | 56,10 | 58,40 | 4,10 |
| Itaitinga | 640 | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0,00 | Jan | Jan | Fev | 121,10 | 102,00 | -15,77 |
| Maracanau | 209 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Jan | 103,10 | 115,00 | 11,54 |
| Maranguape | 3.896 | 584 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Jan | 102,60 | 117,20 | 14,23 |
| Pacajus | 2.915 | 58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0,00 | Jan | Jan | Fev | 0,00 | 34,00 | |
| Pacatuba | 735 | 110 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Jan | 124,90 | 104,00 | -16,73 |
| TOTAL | 18.254 | 1.318 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Fevereiro | 82,70 | 76,19 | -7,87 |

1 - Fonte: FUNCEME - Normais e Chuvas Observadas do Posto Pluviometro da Sede dos Municipios, no período de 01 de janeiro a 30 de janeiro de 2015

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA POR MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO/MUNICÍPIO | Área (ha) | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria¹ | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| LITORAL LESTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Aracati | 2.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Mar | Fev | 74,80 | 87,40 | 16,84 |
| Beberibe | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 72,90 | 82,00 | 12,48 |
| Cascavel | 1.343 | 134 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,00 | Jan | Fev | Fev | 96,10 | 83,00 | -13,63 |
| Fortim | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 129,90 | 74,60 | -42,57 |
| Icapui | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Mar | Fev | 79,40 | 68,00 | -14,36 |
| Itaicaba | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Mar | Fev | 74,80 | 122,20 | 63,37 |
| Jaguaruana | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 43,40 | 16,20 | -62,67 |
| Palhano | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Mar | Mar | 51,10 | 25,00 | -51,08 |
| Pindoretama | 734 | 37 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 79,50 | 82,00 | 3,14 |
| TOTAL | 22.042 | 171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0,00 | Janeiro | Março | Fevereiro | 77,99 | 71,16 | -8,76 |

1 - Fonte: FUNCEME - Normais e Chuvas Observadas do Posto Pluviometro da Sede dos Municipios, no período de 01 de janeiro a 30 de janeiro de 2015

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA POR MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO/MUNICÍPIO | Área (ha) | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria¹ | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| VALE DO JAGUARIBE | | | | | | | | | | | | | | |
| Alto Santo | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 71,50 | 10,00 | -86,01 |
| Erere | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Jan | Sem Reserva | | | |
| Ibicuitinga | 5.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 102,60 | 29,40 | -71,35 |
| Iracema | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 66,30 | 53,00 | -20,06 |
| Jaguetama | 5.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 86,10 | - | -100,00 |
| Jaguaribara | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Sem Reserva | 86,60 | 11,60 | -86,61 |
| Jaguaribe | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Sem Reserva | Jan | 64,10 | 8,00 | -87,52 |
| Limoeiro do Norte | 7.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Sem Reserva | 64,00 | 31,50 | -50,78 |
| Morada Nova | 12.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 73,50 | 34,00 | -53,74 |
| Pereiro | 3.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Sem Reserva | Sem Reserva | 86,30 | 44,00 | -49,02 |
| Potiretama | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 66,30 | 7,00 | -89,44 |
| Quixere | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mai | Mai | Mai | 75,00 | 25,20 | -66,40 |
| Russas | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Mar | Mar | 75,00 | 12,00 | -84,00 |
| Sao Joao do Jaguaribe | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 70,90 | - | -100,00 |
| Tabuleiro do Norte | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Mar | Sem Reserva | 72,20 | 19,60 | -72,85 |
| TOTAL | 56.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 75,74 | 20,38 | -73,10 |

1 - Fonte: FUNCEME - Normais e Chuvas Observadas do Posto Pluviometro da Sede dos Municipios, no período de 01 de janeiro a 30 de janeiro de 2015

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA POR MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO/MUNICÍPIO | Área (ha) | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria¹ | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| VALE DO CURU E ARACATIAÇU | | | | | | | | | | | | | | |
| Amontada | 13.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Abr | Sem Reserva | 73,10 | - | -100,00 |
| Apuiaries | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mar | Sem Reserva | 66,50 | 12,00 | -81,95 |
| General Sampaio | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Abr | Sem Reserva | 66,50 | 51,00 | -23,31 |
| Iraucuba | 5.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 46,50 | - | -100,00 |
| Itapage | 4.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 68,10 | 39,30 | -42,29 |
| Itapipoca | 22.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Abr | Sem Reserva | 106,20 | 64,80 | -38,98 |
| Itarema | 6.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Jan | Jan | - | 3,00 | |
| Miraima | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Abr | Sem Reserva | 55,70 | 8,20 | -85,28 |
| Paracuru | 1.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Sem Reserva | Sem Reserva | 85,50 | - | -100,00 |
| Paraipaba | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Abr | Sem Reserva | 85,50 | 43,60 | -49,01 |
| Pentecoste | 6.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mar | Sem Reserva | 54,90 | 17,20 | -68,67 |
| Sao Goncalo do Amarante | 3.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 83,10 | 41,40 | -50,18 |
| Sao Luis do Curu | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 74,40 | 47,00 | -36,83 |
| Tejucuoca | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 41,50 | - | -100,00 |
| Trairi | 11.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Abr | Sem Reserva | 106,00 | 33,00 | -68,87 |
| Tururu | 4.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Abr | Sem Reserva | 55,70 | 27,50 | -50,63 |
| Umirim | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 122,00 | 31,00 | -74,59 |
| Uruburetama | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Sem Reserva | 122,00 | 54,00 | -55,74 |
| TOTAL | 105.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fevereiro | Março | Sem Reserva | 72,96 | 26,28 | -63,98 |

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA POR MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO/MUNICÍPIO | Área (ha) | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria¹ | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| LITORAL EXTREMO OESTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Acarau | 5.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Fev | Sem Reserva | 80,20 | 4,80 | -94,01 |
| Barroquinha | 2.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Abr | Jan | 129,90 | - | -100,00 |
| Bela Cruz | 9.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Sem Reserva | 91,20 | - | -100,00 |
| Camocim | 4.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mar | Jan | 92,90 | 18,00 | -80,62 |
| Chaval | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Abr | Jan | 105,90 | - | -100,00 |
| Cruz | 4.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Fev | Fev | 80,20 | 8,20 | -89,78 |
| Granja | 12.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Jan | 100,70 | - | -100,00 |
| Jijoca de Jericoacoara | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Jan | Fev | | | |
| Marco | 4.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Sem Reserva | Sem Reserva | 91,20 | 8,80 | -90,35 |
| Martinopole | 3.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Jan | 126,20 | - | -100,00 |
| Morrinhos | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Sem Reserva | Sem Reserva | 91,20 | - | -100,00 |
| Uruoca | 5.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 87,50 | - | -100,00 |
| TOTAL | 60.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fevereiro | Fevereiro | Sem Reserva | 97,92 | 3,62 | -96,30 |

1 - Fonte: FUNCEME - Normais e Chuvas Observadas do Posto Pluviometro da Sede dos Municipios, no período de 01 de janeiro a 30 de janeiro de 2015

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA POR MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO/MUNICÍPIO | Área (ha) | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria¹ | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| CARIRI | | | | | | | | | | | | | | |
| Abaíara | 1.734 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 84,90 | 40,20 | -52,65 |
| Altaneira | 1.598 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,00 | Mar | Mar | Mar | 163,30 | 40,80 | -75,02 |
| Antonina do Norte | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 73,70 | - | -100,00 |
| Araripe | 9.078 | 272 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 | Jul | Jul | Mar | 84,80 | 38,00 | -55,19 |
| Assare | 6.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 84,90 | 9,20 | -89,16 |
| Aurora | 7.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Abr | Fev | 102,30 | 67,00 | -34,51 |
| Barbalha | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Abr | Mar | 181,50 | 125,50 | -30,85 |
| Barro | 2.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 129,90 | 10,50 | -91,92 |
| Brejo Santo | 8.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mar | Fev | 110,50 | 29,50 | -73,30 |
| Campos Sales | 6.130 | 184 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0,00 | Abr | Abr | Mar | 93,50 | 15,20 | -83,74 |
| Caririacu | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Mar | 132,60 | 26,00 | -80,39 |
| Crato | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Abr | Abr | 140,80 | 39,80 | -71,73 |
| Farias Brito | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ago | Ago | Jun | 120,50 | 65,80 | -45,39 |
| Granjeiro | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jun | Jun | Fev | 168,90 | 29,20 | -82,71 |
| Jardim | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jun | Mai | Fev | 99,40 | 19,00 | -80,89 |
| Jati | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Fev | Jan | 84,90 | - | -100,00 |
| Juazeiro do Norte | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jun | Jun | Mai | 118,40 | 82,00 | -30,74 |
| Mauriti | 6.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 119,50 | 30,60 | -74,39 |
| Milagres | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Abr | Fev | 115,40 | 32,60 | -71,75 |
| Missao Velha | 6.479 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0,00 | Mar | Fev | Fev | 123,90 | 15,60 | -87,41 |
| Nova Olinda | 2.610 | 261 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0,00 | Mar | Mar | Fev | 95,30 | 27,00 | -71,67 |
| Penaforte | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Jan | Jan | 84,90 | - | -100,00 |
| Porteiras | 4.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Fev | Fev | 107,00 | 36,00 | -66,36 |
| Potengi | 4.060 | 122 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 | Jul | Out | Abr | 95,30 | - | -100,00 |
| Salitre | 9.858 | 493 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mar | Fev | 137,50 | 22,20 | -83,85 |
| Santana do Cariri | 3.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Fev | Fev | 106,70 | 6,00 | -94,38 |
| Tarrafas | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | | | |
| TOTAL | 111.396 | 1.446 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0,00 | Março | Março | Fevereiro | 113,86 | 31,07 | -72,72 |

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA POR MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO/MUNICÍPIO | Área (ha) | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria¹ | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| SERTÃO CENTRO-SUL | | | | | | | | | | | | | | |
| Acopiara | 10.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Mar | Jan | 64,80 | 55,00 | -15,12 |
| Baixio | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 90,20 | 32,80 | -63,64 |
| Carius | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Jun | Sem Reserva | 95,20 | 21,00 | -77,94 |
| Catarina | 8.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Mar | Jan | 68,70 | - | -100,00 |
| Cedro | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 100,80 | 11,30 | -88,79 |
| Ico | 13.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 76,50 | 23,00 | -69,93 |
| Iguatu | 6.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mai | Abr | Fev | 92,80 | 11,00 | -88,15 |
| Ipaumirim | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 90,20 | 29,20 | -67,63 |
| Jucas | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mai | Sem Reserva | 99,60 | 24,00 | -75,90 |
| Lavras da Mangabeira | 3.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 102,90 | 59,80 | -41,89 |
| Oros | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 73,20 | 39,40 | -46,17 |
| Quixelo | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Abr | Fev | 92,80 | 24,00 | -74,14 |
| Saboeiro | 4.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Abr | Sem Reserva | 79,10 | 21,00 | -73,45 |
| Umari | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 79,30 | - | -100,00 |
| Varzea Alegre | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jun | Jun | Fev | 126,60 | 31,00 | -75,51 |
| TOTAL | 71.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Março | Abril | Fevereiro | 88,85 | 25,50 | -71,30 |

1 - Fonte: FUNCEME - Normais e Chuvas Observadas do Posto Pluviometro da Sede dos Municipios, no período de 01 de janeiro a 30 de janeiro de 2015

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA POR MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO/MUNICÍPIO | Área (ha) | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria¹ | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| SERTÃO CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Banabuiu | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mar | Mar | 70,20 | 21,00 | -70,09 |
| Choro | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mar | Mar | - | 11,00 | |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 9.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Sem Reserva | 64,50 | - | -100,00 |
| Ibaretama | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mar | Mar | 67,50 | 46,00 | -31,85 |
| Milha | 8.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | - | - | |
| Mombaca | 15.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mai | Mar | 68,10 | 39,00 | -42,73 |
| Pedra Branca | 16.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 66,20 | 2,00 | -96,98 |
| Piquet Carneiro | 6.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Mai | Abr | 72,80 | - | -100,00 |
| Quixada | 6.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mar | Mar | 67,50 | 17,00 | -74,81 |
| Quixeramobim | 18.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Sem Reserva | 58,70 | 13,60 | -76,83 |
| Senador Pompeu | 13.835 | 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 62,60 | 9,00 | -85,62 |
| Solonopole | 11.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Sem Reserva | 64,50 | 47,20 | -26,82 |
| TOTAL | 114.777 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,00 | Março | Fevereiro | Fvereiro | 55,22 | 17,15 | -68,94 |

1 - Fonte: FUNCME - Normais e Chuvas Observadas do Posto Pluviometro da Sede dos Municipios, no período de 01 de janeiro a 30 de janeiro de 2015

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA POR MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO/MUNICÍPIO | Área (ha) | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria¹ | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| SERTÕES DE CANINDÉ | | | | | | | | | | | | | | |
| Boa Viagem | 25.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Fev | 52,90 | - | -100,00 |
| Caninde | 20.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 80,60 | 15,60 | -80,65 |
| Caridade | 9.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 69,00 | 14,50 | -78,99 |
| Itatira | 8.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 52,00 | 13,00 | -75,00 |
| Madalena | 8.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Fev | - | - | |
| Paramoti | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 50,30 | 35,00 | -30,42 |
| TOTAL | 77.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 50,80 | 13,02 | -74,38 |

1 - Fonte: FUNCEME - Normais e Chuvas Observadas do Posto Pluviometro da Sede dos Municipios, no período de 01 de janeiro a 30 de janeiro de 2015

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA POR MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO/MUNICÍPIO | Área (ha) | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria¹ | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| SERTÕES DE INHAMUNS / CRATEÚS | | | | | | | | | | | | | | |
| Aiuaba | 12.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 61,40 | 18,00 | -70,68 |
| Ararenda | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 82,80 | 18,00 | -78,26 |
| Arneiroz | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 70,80 | 21,70 | -69,35 |
| Catunda | 12.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 66,50 | 26,00 | -60,90 |
| Crateus | 29.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 74,10 | 87,00 | 17,41 |
| Hidrolandia | 13.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 76,50 | - | -100,00 |
| Independencia | 13.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 62,50 | 20,50 | -67,20 |
| Ipaporanga | 7.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 82,80 | 19,00 | -77,05 |
| Ipu | 9.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | - | - | |
| Ipueiras | 4.166 | 83 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 85,60 | 43,00 | -49,77 |
| Monsenhor Tabosa | 11.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Fev | Fev | 60,50 | 14,40 | -76,20 |
| Nova Russas | 2.074 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0,00 | Mar | Fev | Fev | 82,50 | 41,40 | -49,82 |
| Novo Oriente | 18.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 67,40 | 87,40 | 29,67 |
| Parambu | 22.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 75,70 | 18,60 | -75,43 |
| Pires Ferreira | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 81,20 | - | -100,00 |
| Poranga | 1.376 | 69 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 82,80 | 26,00 | -68,60 |
| Quiterianopolis | 10.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 81,00 | - | -100,00 |
| Santa Quiteria | 26.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 62,30 | 24,00 | -61,48 |
| Tamboril | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Fev | Fev | 73,30 | 27,00 | -63,17 |
| Taua | 26.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 66,20 | 15,60 | -76,44 |
| TOTAL | 251.095 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0,00 | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | 69,80 | 25,38 | -63,64 |

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA POR MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO/MUNICÍPIO | Área (ha) | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria¹ | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| CHAPADA DA IBIAPABA | | | | | | | | | | | | | | |
| Carnaubal | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 70,10 | 17 | -76,03 |
| Croata | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jul | Mar | Mar | - | - | |
| Guaraciaba do Norte | 3.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jul | Jul | Mar | 119,70 | 5 | -95,82 |
| Ibiapina | 2.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | 169,70 | 52 | -69,36 |
| Sao Benedito | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 183,10 | 71 | -61,22 |
| Tianguá | 5.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mai | Abr | Jan | 124,00 | 37 | -70,24 |
| Ubajara | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | - | - | |
| Vicosa do Ceara | 8.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abr | Mar | Jan | 142,50 | 46 | -67,72 |
| TOTAL | 26.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Abril | Março | Janeiro | 101,14 | 28,46 | -71,86 |

1 - Fonte: FUNCEME - Normais e Chuvas Observadas do Posto Pluviometro da Sede dos Municipios, no período de 01 de janeiro a 30 de janeiro de 2015

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA POR MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO/MUNICÍPIO | Área (ha) | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria¹ | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| MACIÇO DE BATURITÉ | | | | | | | | | | | | | | |
| Acarape | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Mar | Mar | 79,00 | 48 | -39,24 |
| Aracoiaba | 5.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 77,20 | 86 | 11,66 |
| Aratuba | 2.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Mar | Abr | 112,50 | 30 | -73,33 |
| Barreira | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Mar | Mar | 79,00 | 25 | -68,35 |
| Baturite | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Mar | Mar | 87,80 | 45 | -49,20 |
| Capistrano | 4.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 77,30 | 54 | -30,14 |
| Guaramiranga | 195 | 78 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Abr | Abr | 133,00 | 122 | -8,50 |
| Itapiuna | 5.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Jan | 65,70 | 60 | -8,98 |
| Mulungu | 1.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Mar | Mai | 77,40 | 42 | -45,74 |
| Ocara | 6.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 90,80 | 47 | -48,24 |
| Pacoti | 1.190 | 476 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Abr | Abr | 124,00 | 59 | -52,42 |
| Palmaria | 947 | 379 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 112,00 | 79 | -29,29 |
| Redencao | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0,00 | Mar | Mar | Mar | 79,00 | 57 | -27,59 |
| TOTAL | 38.657 | 933 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0,00 | Fevereiro | Março | Março | 91,90 | 57,98 | -36,91 |

1 - Fonte: FUNCME - Normais e Chuvas Observadas do Posto Pluviometro da Sede dos Municipios, no período de 01 de janeiro a 30 de janeiro de 2015

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DA QUADRA CHUVOSA POR MUNICÍPIO/TERRITÓRIO

Até 30 de Janeiro de 2015

| TERRITÓRIO/MUNICÍPIO | Área (ha) | | | | | Veranicos | | Perdas no rendimento das culturas (%) | Água para consumo humano suficiente até (mês) | Água para consumo animal suficiente até (mês) | Pastagem suficiente até (mês) | Pluviometria¹ | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Estimada para plantio (ha) (a) | Plantada até o período (ha) (b) | (b/a) (%) | Replantada (ha) (d) | (d/b) (%) | Nº | Nº de dias do maior veranico | | | | | Normal (Média histórica) (mm) | Ocorrida (mm) | Desvio (%) |
| SOBRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcantaras | 1.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | - | - | |
| Carire | 5.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 72,70 | 29 | -60,11 |
| Coreau | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mar | Mar | 92,80 | 15 | -83,84 |
| Forquilha | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jan | Jan | Jan | 64,60 | - | -100,00 |
| Frecheirinha | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mar | Mar | 95,00 | 18 | -81,05 |
| Graca | 6.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 139,50 | 20 | -86,02 |
| Groairas | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Mar | Jan | 72,70 | 15 | -79,64 |
| Massape | 2.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Fev | Jan | 56,50 | - | -100,00 |
| Meruoca | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mar | Jan | 162,10 | 7 | -95,68 |
| Moraujo | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Mar | Mar | Mar | | | |
| Mucambo | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 100,90 | 25 | -75,22 |
| Pacuja | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sem Reserva | Sem Reserva | Sem Reserva | 100,90 | 9 | -90,98 |
| Reriutaba | 5.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | 88,90 | 9 | -89,88 |
| Santana do Acarau | 7.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Jun | Jun | Jun | 86,00 | 19 | -77,91 |
| Senador Sa | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | | | |
| Sobral | 7.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Jan | 73,60 | - | -100,00 |
| Varjota | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fev | Fev | Fev | - | 5 | |
| TOTAL | 57.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | 80,41 | 11,39 | -85,84 |

1 - Fonte: FUNCEME - Normais e Chuvas Observadas do Posto Pluviometro da Sede dos Municipios, no período de 01 de janeiro a 30 de janeiro de 2015

